termo foc

termofoc

RECUPERADORES DE CALOR

A Termofoc é uma empresa especializada no fabrico de recuperadores de calor em chapa de aço adaptáveis a todos os tipos de lareiras.

Com mais de 15 anos de experiencia no mercado, disponibilizamos uma gama de produtos com design fluido e moderno e construídos com os mais elevados padrões de qualidade.

A nossa visao é transformar a solução de aquecimento mais antiga do mundo numa experiência de conforto e bem-estar indispensável na sua vida.

Disfrute da nossa gama de produtos renovada. Esperamos corresponder às suas necessidades.

ÍNDICE

SÉRIE CLÁSSICA 03

SERIE VISAO 09

SERIE GRANDE VISAO 13

SALAMANDRAS 21

OPCIONAIS 27

SÉRIE CLÁSSICA

Equipamentos que se caracterizam pelas linhas rectilíneas e os aros metálicos de cor antracite. Os equipamentos da série clássica são adaptáveis a lareiras novas ou já existentes.

C 110

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
650 x 625 x 460 mm

Saída de fumos:
ø 150 mm

Ventilador:
Acionamento automático

Peso:
87 Kg

Potência:
7 a 9 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 130

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
770 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 180 mm

Ventilador:
Sem ventilador

Peso:
90 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 140

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
770 x 625 x 460 mm

Saída de fumos:
ø 180 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com 2 velocidades

Peso:
102 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 180

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
920 x 625 x 460 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático com 2 velocidades

Peso:
122 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 180 df

CARACTERISTICAS:

Dimensões:
920 x 625 x 540 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
131 Kg

Potência:
8 a 11 Kw

Topo



Frente



Perfil



SÉRIE VISÃO

Equipamentos que se destacam pela utilização de um vidro frontal que torna imperceptível a estrutura metálica. Os equipamentos da série visão possuem acabamentos em preto e vidros serigrafados e são adaptáveis a lareiras novas ou já existentes.

C 270

CARACTERISTICAS:

Dimensões:
700 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 180 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
93 Kg

Potência:
8 a 12 KW

Topo



Frente



Perfil



C 280

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
800 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
101 Kg

Potência:
8 a 12 KW

Topo



Frente



Perfil



C 290

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
900 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
112 Kg

Potência:
9 a 13 KW

Topo



Frente



Perfil



SÉRIE GRANDE VISÃO

Equipamentos que se destacam pelas grandes dimensões e pela utilização de um vidro frontal que torna imperceptível a estrutura metálica proporcionando uma experiência de visão do fogo única. Os equipamentos da série grande visão possuem acabamentos em preto e vidros serigrafados e geralmente adaptam-se a lareiras novas.

C 550 v

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
950 x 550 x 560 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
167 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 1000

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
1000 x 485 x 560 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
165 Kg

Potência:
10 a 13 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 1000 df

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
1000 x 480 x 650 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
190 Kg

Potência:
9 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 800 es

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
800 x 1140 x 495 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
147 Kg

Potência:
11 a 14 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 1000 es

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
1000 x 1140 x 495 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
184 Kg

Potência:
12 a 15 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 1150 es

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
1150x 1140 x 495 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
212 Kg

Potência:
12 a 16 Kw

Topo



Frente



Perfil



C 1250 es

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
1250 x 1140 x 495 mm

Saída de fumos:
ø 250 mm

Ventilador:
Opcional de acionamento manual com variador de velocidade

Peso:
235 Kg

Potência:
13 a 17 Kw

Topo



Frente



Perfil



SALAMANDRAS

SL 270

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
700 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 180 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
157 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



SL 280

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
800 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
171 Kg

Potência:
8 a 12 Kw

Topo



Frente



Perfil



SL 290

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
900 x 550 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 200 mm

Ventilador:
Acionamento automático
com variador de velocidade

Peso:
188 Kg

Potência:
9 a 13 Kw

Topo



Frente



Perfil



SL 960

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
550 x 960 x 450 mm

Saída de fumos:
ø 150 mm

Ventilador:
Sem ventilador

Peso:
110Kg

Potência:
7 a 9 Kw

Topo



Frente



Perfil



SL 1150

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:
605 x 1150 x 515 mm

Saída de fumos:
ø 180 mm

Ventilador:
Sem ventilador

Peso:
130 Kg

Potência:
8 a 10 Kw

Topo



Frente



Perfil



OPCIONAIS

ARO QUADRO

Disponível para: c270; c280; c290; c1000; c1000df.
Acabamento: preto ou inox.

ARO 15

Disponível para: c130; c140
Acabamento: cinza.

ARO RP XL

Disponível para: c800es; c1000es; c1150es; c1250es.
Acabamento: preto.

ARO RP

Disponível para: c270; c280;c290; c1000; c1000df.
Acabamento: preto.

BASE E TUBO

Disponível para: sl270; sl280; sl290
Acabamento: Base - preto.
Tubo - preto ou inox.

ARO INFERIOR

Disponível para: c130; c140; c180; c180df
Acabamento: cinza.

termofoc

Equipamentos de Climatização, Lda

Rua dos Salgueiros, 588
4475-380 Milheirós
Tel. 229 600 330
Fax: 229 600 329
Email: geral@termofoc.com
Website: www.termofoc.com